

## Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας

Δημοσιεύθηκε από kris - 21/11/2009 09:33

---

20/11/2009

Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας για τον εμβολιασμό κατά του ιού Νέας Γρίπης. (ΥΥ&ΚΑ)

Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2009

Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδόθηκε εγκύκλιος για τον "εμβολιασμό κατά του ιού της νέας γρίπης Α(Η1Ν1)».

Το κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής :

« Για την αναχαίτιση της εξάπλωσης της πανδημίας γρίπης, απαιτείται αφενός η σχολαστική και συνεχής τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής όπως αυτοί περιγράφονται στις εγκυκλίους μας και αφετέρου η δημιουργία τειχούς ανοσίας. Αυτό επιτυγχάνεται με τον εμβολιασμό για τη νέα γρίπη.

Σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Α. Για όλες τις ομάδες του πληθυσμού προβλέπεται μία δόση του εμβολίου, εκτός από τα παιδιά κάτω των 10 ετών και τα άτομα με ανοσοκαταστολή, για τα οποία προβλέπονται δύο δόσεις, με μεσοδιάστημα τρεις (3) εβδομάδες. Επιστάται η προσεχτική εφαρμογή του φύλλου οδηγιών χρήσης που συνοδεύει κάθε σκεύασμα ιδιαίτερα αναφορικά με την παιδιατρική δοσολογία.

Β. Στις 16-11-09 άρχισε ο εμβολιασμός του προσωπικού υγείας (προσωπικό νοσοκομείων ΕΣΥ, Πανεπιστημιακών, ΙΚΑ, Στρατιωτικών νοσοκομείων, Ιδιωτικών κλινικών, προσωπικού ΕΚΑΒ, ιδιωτών γιατρών, προσωπικού ΕΚΕΠΥ και ΚΕΕΛΠΝΟ). Ο εμβολιασμός συνεχίζεται στα νοσοκομεία.

Στις 23-11-09 ακολουθεί η έναρξη του εμβολιασμού ειδικών ομάδων πληθυσμού ηλικίας άνω των 6 μηνών. Στις ομάδες αυτές ανήκουν τα άτομα υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση και επιπλοκές (όπως καθορίστηκαν από το Εθνικό Επιστημονικό και Επιχειρησιακό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας γρίπης κατά τη συνεδρίαση της 4-11-09), οι αιμοδότες και τα άτομα που φροντίζουν βρέφη μικρότερα των έξι μηνών. Ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί στα νοσοκομεία (μόνο για ειδικές ομάδες με χρόνια νοσήματα που παρακολουθούνται από το εκάστοτε νοσοκομείο και για τους αιμοδότες του κάθε νοσοκομείου), στα Κέντρα Υγείας και στα λειτουργούντα Εμβολιαστικά Κέντρα του ΙΚΑ, των Νομαρχιών και των Δήμων. Τονίζεται ότι δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης για τον εμβολιασμό των ειδικών ομάδων πληθυσμού.

Την 1-12-09 αρχίζει ο εμβολιασμός υγιών ομάδων πληθυσμού, με τα άτομα ηλικίας 4-49 ετών και τους υπηρετούντες σε υπηρεσίες απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους. Ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί στα Κέντρα Υγείας, στα Εμβολιαστικά Κέντρα του ΙΚΑ, στα Εμβολιαστικά Κέντρα σε Νομαρχιακό και Δημοτικό επίπεδο.

Στις 7-12-09 ακολουθούν τα υγιή άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών. Ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί στα Κέντρα Υγείας, στα Εμβολιαστικά Κέντρα του ΙΚΑ, στα Εμβολιαστικά Κέντρα σε Νομαρχιακό και Δημοτικό επίπεδο.

Γ. Οι ειδικές ομάδες πληθυσμού , είναι οι εξής:

**ΕΝΗΛΙΚΕΣ :**

- Έγκυες 2ου και 3ου τριμήνου
- Μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων και μυελού των οστών
- Άτομα με αιματολογικές κακοήθειες/νεοπλασίες και ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς (λόγω υποκειμένης νόσου π.χ. HIV/AIDS, ακτινοβολίας ή θεραπείας π.χ. κορτικοειδή).
- Άτομα με αιμοσφαιρινοπάθειες.
- Άτομα με βρογχικό άσθμα – Χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια
- Άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια και χρόνια νοσήματα του καρδιαγγειακού (εξαιρείται η απλή υπέρταση).
- Ασθενείς σε χρόνια αιμοκάθαρση ή χρόνια περιτοναϊκή κάθαρση
- Άτομα με μυασθένεια – μυοπάθειες και χρόνια νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα.
- Άτομα με ρευματολογικά νοσήματα
- Άτομα με μεταβολικά νοσήματα (σακχαρώδη διαβήτη τύπου I και II, και άλλα νοσήματα)
- Υπέρβαροι με BMI >40

**ΠΑΙΔΙΑ :**

- Παιδιά με νευρομυϊκά νοσήματα (παιδιά σε ιδρύματα με κινητικά προβλήματα – παιδιά ειδικών σχολείων)
- Παιδιά με χρόνια προβλήματα του αναπνευστικού:
  - Ινώδης κυστική νόσος
  - Χρόνια πνευμονοπάθεια (βρογχοπνευμονική δυσπλασία)
  - Άσθμα (κορτιζονοεξαρτώμενο, με χρόνια προφυλακτική αγωγή)
- Παιδιά με καρδιοπάθειες
- Παιδιά με κακοήθειες αιμοποιητικού, συμπαγείς όγκους
- Παιδιά με μεταμόσχευση μυελού και άλλων οργάνων
- Παιδιά με ανοσοανεπάρκεια και HIV

- Παιδιά με ρευματολογικά – κολλαγονώσεις
- Παιδιά με χρόνια νοσήματα (πεπτικού, νεφρών, ήπατος)
- Παιδιά με διαβήτη ή άλλο μεταβολικό νόσημα
- Παιδιά – έφηβοι με αιμοσφαιρινοπάθειες
- Άτομα μικρότερα

=====